

**TECHNICAL DATA**

**Wallom2 Höhenverstellbare Wandhalterung**

**LET'S GET  
SPECIFIC!**

**Share, inspire, have fun!  
With CTOUCH by your side.**

**CTOUCH<sup>®</sup>**

## Wallom2 Höhenverstellbare Wandhalterung

**Produktnummer**

- Wallom2 Wandhalterung – Schwarz (RAL 9005) 10080250  
Eine Halterung zur sehr engen Wandmontage mit besonders großer Passweite.

**Halterungssystem**

- Elektrisches Hebesystem von Linak®
- Sehr enge Wandmontage: 75 mm!
- Ständer: 2 Nivellierfüße
- Farbe: Aluminium und Schwarz
- Max. Gewicht: 150 kg
- Netzspannung 240 V AC, 50 Hz

**Funktionen**

- Höhenverstellung: Elektrisch
- Integrierte zusätzliche Höhe – 350 mm
- Bedienfeld: Auf/Ab  
3 programmierbare Tasten zum Einrichten der individuellen Arbeitshöhe
- Hubgeschwindigkeit: 15 mm/s – Unterste bis oberste Höhe innerhalb von 25 Sekunden.
- VESA-Abmessungen:  
400 x 400 mm (B x H)  
600 x 400 mm (B x H)

**Optionales Zubehör**

- Verlängerung für die Höhenverstellung des Displays um weitere 230 mm (siehe Nr. 1) **10080256**  
(hinweis: nur erhältlich für 55", 65" und 75")
- Stiftablage: 50 x 500 mm (T x B) (siehe Nr. 2) **10080257**
- Antikollisionsmodul **10080264**

**Qualität und Sicherheit**

- TÜV-Zertifikat

**Garantie**

- 5 Jahre Garantie (Kunde leistet Zustellung)

**Logistikabmessungen**

- Verpackungsgröße (mm): 1347 x 670 x 196 (B x T x H) – 38 kg
- EAN **8719481480004**

**Über die höhenverstellbare Halterung Wallom2**

Das Wallom2 umfasst ein hochwertiges, robustes Hubsystem mit LINAK®-Hubantrieb.

- Reibungs- und lautloses Hubsystem
- Robuste und stabile Konstruktion
- Produktlebensdauer (Auf- und Ab-Hubvorgänge): 10.000



Wallom2 Höhenverstellbare Wandhalterung

# Optional accessories





FIG. A

FIG. B



Display-Konfigurationen

WHöhenpositionen der der verstellbaren Wandhalterung Wallom2

	Integrierte Halterung an der Vorderseite der Höhenverstellung (siehe Abb. A)		Integrierte Halterung an der Oberseite der Höhenverstellung (siehe Abb. B)		Mit optionaler Erweiterungshalterung an der Vorderseite	
	Unteres Display in tiefster Position	Oberes Display in höchster Position	Unteres Display in tiefster Position	Oberes Display in höchster Position	Unteres Display in tiefster Position	Oberes Display in höchster Position
55 INCH	659	1940	1009	2290	429	2520
65 INCH	605	2007	955	2357	375	2569
70 INCH	668	2136	1018	2486	438	2716
75 INCH	546	2074	896	2424	316	2654
86 INCH	492	2170	842	2520	N.Z.	N.Z.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.ctouch.eu](http://www.ctouch.eu).

Aus diesem Datenblatt können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen der Produktspezifikationen und Daten des Produkts zur Verbesserung von Zuverlässigkeit, Funktion, Design oder aus anderen Gründen ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Die hier erwähnten Produkte und Services von CTOUCH sowie die zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von CTOUCH Europe B.V.. Alle anderen hier erwähnten Produkt- und Servicennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

1353V191021